



Nuova Donatella

Concessionari all'Estero :

**Amman - Addis Abeba - Atene - Bangkok
Bruxelles - Baghdad - Cairo - Caracas
Casablanca - Damasco - Dublino - Helsinki
Jeddah - Lagos - Lione - Lisbona - Londra
Losanna - Manama - Marsiglia - Montreal
New York - Parigi - Penang - San Paolo
Teheran - Tokio - Vienna.**

Concessionari in tutte le principali città d'Italia.

È vietata la riproduzione parziale o totale degli articoli stampati
nel presente catalogo.

Nuova Donatella

OMERO PRETI & C.

HAIRDRYERS MANUFACTURER AND HAIRDRESSERS EQUIPMENT
FABRIQUE DE CASQUES SECHOIRS ET D'EQUIPEMENTS POUR LA COIFFURE
FABBRICA CASCHI ASCIUGACAPELLI E ARREDAMENTI PER PARRUCCHIERI

41100 MODENA - ITALY - VIA G. B. SPACCINI, 2 - TEL. (059) 31.20.87 - 31.21.17




1935 - 1977

**oltre 42 anni di attività
nel campo delle
attrezzature per parrucchieri**

La nostra produzione segue piani organici di sviluppo elaborati sulla base richiesta di mercato. Questo ci ha permesso di raggiungere negli anni una posizione di primo piano sul mercato mondiale.

O. PRETI

Il casco non è che una componente della fornitura il resto è l'organizzazione che la Donatella mette al servizio del cliente a partire dal momento in cui nasce la necessità di disporre di un casco che continua per tutta la sua vita.



Il mondo diventa sempre più piccolo.
La creazione di centri di distribuzione, che la Donatella ha promosso nel mondo, riduce ulteriormente le distanze.

*Nuova
Donatella
en*



BELGIQUE



Oscar Monet
Belgique





Takigawa
Japan

Nuova Donatella
in
JAPAN

Nuova Donatella
in
FINLAND



Eino Marttinen
Finland





A. Chabert
Brasil

Nuova Donatella
in
BRASIL

Nuova Donatella
in
FRANCIA



R. Letourneur
France





W. Haechler
Suisse

SUISSE

*Nuova
Donatella*
en





M. L. Abrantes
Portugal

PORTUGAL

Nuova
Donatella
in






L. Coffe
Canada

Nuova
Donatella
in



CANADA



Mr. Suleiman
Jordan

Nuova Donatella
in
JORDAN

Nuova Donatella
in
AUSTRIA



Mr. Pytela
Austria





L. P. Rizzuto
USA



Nuova Donatella

in
U S A



Mr. Kirsh

*Nuova
Donatella*
in
ENGLAND




Messrs. ANTONIA HOUSE - LONDON





CARATTERISTICHE TECNICHE DEL NUOVISSIMO CASCO EUROMATIC ELETTRONICO

- 1) Orologio inseritore a tempo, regolabile da 5' a 60' minuti, allo scadere del tempo prefissato, stacca automaticamente la corrente e ferma.
- 2) Regolatore di temperatura elettronico, completamente transistorizzato.
- 3) Resistenza speciale isolata con materiale amianto, temperatura costante, ridotto consumo di corrente, massima durata e sicurezza.
- 4) Motore monofase appositamente studiato, autolubrificato, velocità 1600-2000 giri.
- 5) Ventola speciale ad aria circolante che permette una asciugatura rapida ed uniforme. Ultra silenzioso.
- 6) Nuovo filtro capillare per assicurare immissione di aria pulita nella campana.
- 7) Interno in materiale plastico con amianto completamente isolato, secondo le precise disposizioni del C.E.E. (Comunità Economica Europea).



EUROMATIC ELECTRONIC



CARATTERISTICHE TECNICHE DEL NUOVISSIMO CASCO EUROMATIC ELETTRONICO

- 1) Orologio inseritore a tempo, regolabile da 5' a 60' minuti, allo scadere del tempo prefissato, stacca automaticamente la corrente e ferma.
- 2) Regolatore di temperatura elettronico, completamente transistorizzato.
- 3) Resistenza speciale isolata con materiale amianto, temperatura costante, ridotto consumo di corrente, massima durata e sicurezza.
- 4) Motore monofase appositamente studiato, autolubrificato, velocità 1600-2000 giri.
- 5) Ventola speciale ad aria circolante che permette una asciugatura rapida ed uniforme. Ultra silenzioso.
- 6) Nuovo filtro capillare per assicurare immissione di aria pulita nella campana.
- 7) Interno in materiale plastico con amianto completamente isolato, secondo le precise disposizioni del C.E.E. (Comunità Economica Europea).





NUOVO CASCO **“Euromatic Export-mod. 173,,**
In materiale **“URTAL,, - Montecatini Edison**

**CARATTERISTICHE TECNICHE
DEL CASCO NUOVO TIPO EUROMATIC - MOD. 173
A MURO ED A PIEDE**

- 1) Orologio inseritore a tempo, regolabile a mano da 5 a 60 minuti, allo scadere del tempo prefissato, stacca automaticamente la corrente e ferma.
- 2) Termoregolatore di caloria, regolabile a mano, con scala graduata da 20 a 70 gradi.
- 3) Resistenza corazzata, in lega speciale con materiale termodurente, temperatura costante ridotto consumo di corrente, massima durata e sicurezza.
- 4) Motore monofase particolarmente studiato, velocità 1400 giri, autolubrificato.
- 5) A richiesta applichiamo il motore a due velocità Velocità minima 1400 giri - Massima 2400 giri.
- 6) A richiesta applichiamo il motore con inversione di marcia automatica.
- 7) Ventola speciale a flusso d'aria circolante.
- 8) Interno in materiale plastico con amianto e doppio isolamento secondo le prescrizioni del C.E.E. (Comunità Economica Europea).


CASCO EUROMATIC EXPORT MOD. 173 | S



Testata con campana apribile - Cerniera centrale



Mod. 173/S con piede lusso



CASCHI SERIE "EUROMATIC,,



Caratteristiche tecniche del casco nuovo tipo euromatic mod. 174 a muro ed a piede.

- 1) Orologio inseritore a tempo, regolabile a mano da 5 a 60 minuti, allo scadere del tempo prefissato, stacca automaticamente la corrente e ferma.
- 2) Commutatore di calore regolabile a mano, con cinque posizioni corrispondenti a calorie diverse.
- 3) Resistenza a spirale al nichel cromo, rapportata in modo da creare nell'interno del casco una temperatura costante e gradevole.
- 4) Motore monofase particolarmente studiato, velocità oltre 1300 giri, autolubrificato.
- 5) Ventola speciale a flusso d'aria circolante, accelera l'asciugatura senza lasciare zone fredde.
- 6) Interno in materiale plastico, con amianto e doppio isolamento, secondo le prescrizioni del C.E.E. (Comunità Economica Europea), massima silenziosità.



MOD 174/S con piede lusso

VAPORIZZATORE "EUROMATIC,, a doppio uso

Vaporizzatore a doppio uso

Una ben dosata vaporizzazione permette all'acconciatore trattamenti curativi per rigenerare il capello, inoltre serve per trattamenti estetici del viso.







CASCHI SERIE "EUROMATIC,,

Caratteristiche tecniche del casco nuovo tipo euromatic mod. 172 a muro ed a piede.


- 1) Orologio inseritore a tempo, regolabile a mano da 5' a 60' minuti, allo scadere del tempo prefissato, stacca automaticamente la corrente e ferma.
- 2) Termoregolatore di calore, regolabile a mano, con scala graduata da 20 a 70 gradi.
- 3) Resistenza corazzata, in lega speciale con materiale termodurente, temperatura costante ridotto consumo di corrente, massima durata e sicurezza.
- 4) Motore monofase particolarmente studiato velocità 1400 giri, autelubrificato.
- 5) A richiesta aplichiamo il motore a due velocità. Velocità minima 1400 giri - Massima 2400 giri.
- 6) A richiesta applichiamo il motore con inversione di marcia automatica.
- 7) Ventola speciale a flusso d'aria circolante.
- 8) Interno in materiale plastico con amianto e doppio isolamento secondo le prescrizioni del C.E.E. (Comunità Economica Europea).





**Caratteristiche tecniche
del casco tipo nuovo euro-
matic mod. 171 a muro ed
a piede.**

- 1) Orologio inseritore a tempo, regolabile a mano da 5' a 60' minuti, allo scadere del tempo prefissato, stacca automaticamente la corrente e ferma.
- 2) Commutatore di calore, regolabile a mano, con cinque posizioni corrispondenti a calorie diverse;
- 3) Resistenza a spirale al nichel cromo, rapportata in modo da creare nell'interno del casco una temperatura costante e gradevole;
- 4) Motore monofase particolarmente studiato, velocità oltre 1300 giri, autolubrificato;
- 5) Ventola speciale a flusso d'aria circolante, accelera l'asciugatura senza lasciare zone fredde;
- 6) Interno in materiale plastico, con amianto e doppio isolamento, secondo le prescrizioni del C.E.E. (Comunità Economica Europea), massima silenziosità.





**CASCO
A RAGGI INFRAROSSI
(modello brevettato)**

Il casco a raggi infrarossi, a bassa tensione, serve per sviluppare tinture, permanenti e decolorazioni oltre a ridurre i tempi di applicazione nella media di minuti 7 per tinture e permanenti e minuti 12/14 per decolorazioni. I tempi di posa possono subire variazioni in riferimento alle caratteristiche del capello e del trattamento.

CARATTERISTICHE

L'apparecchio è dotato di 84 lampadine a 14 Volt, che, tramite un trasformatore speciale, consente di usare il casco inserendo la spina nella corrente a 220 Volt.

Un commutatore permette di variare la caloria interna, passando dal massimo al minimo, specialmente quando si deve usare l'apparecchio per le decolorazioni.


Massima sicurezza, dovuta soprattutto alla riduzione della corrente da 220 Volt a meno di 14 Volt.



Apparecchio a 5 lampade a raggi infrarossi Euromatic a muro

CARATTERISTICHE TECNICHE


- 1) Accensione mediante orologio a tempo, regolabile da 5 a 30 minuti, allo scadere del tempo stacca automaticamente e spegne tutte le lampade.
- 2) Reostato elettronico completamente transistorizzato che permette di ottenere l'intensità di luce richiesta.
- 3) Il tempo di posa o asciugatura varia da un minimo di 10 ad un massimo di 20 min., a secondo dell'applicazione che si deve fare.
- 4) L'apparecchio permette l'applicazione di qualsiasi permanente, decolorazione o tintura. A causa della frequenza dei Raggi Infrarossi l'apparecchio risulta indispensabile per la veicolazione di impacchi di creme, di erbe e di numerosissimi altri trattamenti estetici.



Apparecchio a piede con 5 lampade a raggi infrarossi Euromatic



Lampada a raggi infrarossi Euromatic



Asciugacapelli a mano - Super-elettronico a due temperature - manico nero.

Asciugacapelli a mano - a due velocità e quattro temperature - manico giallo.

sezione "ARREDAMENTI,"



Salone EMORE - Modena



Art. 475 - Mensola componibile con divisori in cristallo a specchio e fari - formato cm. 180 x 100

Art. 476 - Tavolino da attesa con piano in cristallo

Art. 477 - Divano a quattro posti con attacchi per casco Euromatic - formato cm. 215 x 65

Art. 474 - Poltrona girevole da lavoro con braccioli cromati

Art. 550 - Colonna centrale a 4 posti di lavoro,
finiture in acciaio Inox, completa

Art. 226 - Carrelli portaphon





Art. 545 - Mensola componibile con cornici e appoggiatepiedi Inox, completa di luci

Art. 541 - Tavolino d'attesa in laminato plastico sagomato



Art. 521 - Mobile di servizio con vetrina - formato cm. 180 x 90

Art. 522 - Tavolino d'attesa, vetro fumè e telaio cromato - formato cm. 100 x 60

Art. 523 - Mensola componibile completa di luci, poggiapiedi e cornici in acciaio satinato - formato cm. 200 x 110



Art. 224 - Carrello portattrezzi per tinture - colori: bianco, aragosta, marrone e nero

Art. 520 - Tavolino manicure in ABS e telaio cromato - bianco, aragosta e nero

Art. 225 - Carrello portattrezzi a sei cestelli e piattino in ABS - colori: come 224



Art. 483 - Mensola rotonda componibile, divisori in cristallo a specchio con lamina d'acciaio satinato, completa di specchi e fari -
formato cm. 200 x 70. Divisorio - formato cm. 200 x 45

Art. 455 - Tavolino d'attesa con piano in cristallo - formato cm. 42 x 82



Art. 501 - Mensola componibile con carrello portattrezzi incorporato nel divisorio - formato cm. 200 x 85
Divisorio - formato cm. 200 x 40

Art. 502 - Poltrona d'attesa componibile tipo quadrato ricoperta in sky

Art. 503 - Tavolino d'attesa sagomato con sottopiano in cristallo - formato cm. 75 x 45

Ambientazione Nuova Donatella



Art. 465 - Mensola componibile con poggiatesta in acciaio satinato e divisori in cristallo a specchio - formato cm. 180 x 100

Art. 458 - Poltrona girevole da lavoro

Art. 459 - Poltrona d'attesa componibile

Art. 454 - Tavolo d'attesa - formato cm. 42 x 82

Ambientazione Nuova Donatella



Art. 466 - Mensola componibile con luci, poggiapiedi, divisori e cornici in acciaio satinato - formato cm. 180 x 100

Art. 456 - Poltrona girevole da lavoro con discover

Art. 460 - Poltrona d'attesa componibile

Art. 439 - Tavolino d'attesa con piede a discover



Art. 532 - Poltrona per salotto « Silvia »

Art. 533 - Appendipanni a muro a quattro attacchi cromati - formato cm. 120 x 185

Art. 534 - Divano a due posti per salotto « Silvia »

Art. 535 - Tavolino d'attesa rotondo Ø cm. 65 telaio in legno e piano in cristallo.




Art. 529 - Mensola componibile completa di luci - formato cm. 110 x 185

Art. 530 - Poltrona da lavoro Unisex con poggiatesta e pompa idraulica

Art. 531 - Tavolino d'attesa - Telaio in tubo cromato e piano in cristallo fumè




- Art. 496** - Mensola componibile con divisori in cristallo a specchio e con fari - formato cm. 200 x 80
Divisorio - formato cm. 200 x 35
- Art. 497** - Poltrona d'attesa ricoperta in stoffa - componibile a divano
- Art. 498** - Tavolino poggia riviste componibile per poltrona **Art. 497**
- Art. 499** - Tavolino d'attesa con telaio cromato e piano in cristallo fumè - formato cm. 55 x 70



Art. 221 - Carrello portattrezzi tipo Globo/Luna

Art. 487 - Mobile cassa con vetrinetta, piede a colonna e cassetto

Art. 488 - Mensola biposto con fari - formato cm. 210 x 68 x 80



Art. 491 - Poltrona d'attesa componibile

Art. 492 - Tavolino porta riviste con portacenere incorporato

Art. 493 - Poltrona girevole da lavoro

Art. 494 - Mensola componibile con fari - formato cm. 200 x 85


Art. 495 - Appendipanni a torciglione in legno

Art. 223 - Carrello portattrezzi con ruote in ottone



Art. 500 - Poltrona da lavoro con telaio e piede cromato

Art. 456 - Poltrona da lavoro con telaio cromato e piede discover



Art. 486 - Banco lavaggio con couvette in plex - formato cm. 52 x 45 x 100

Art. 424 - Banco lavaggio con vasca in plex e scorrevoli - formato cm. 130 x 40 x 80

Art. 431 - Banco lavaggio con vasca in plex nero - formato cm. 90 x 40 x 80



Art. 426 - Mensola con cornici quadrate laccate - formato cm. 180 x 110




Art. 427 - Mensola componibile con cornici a rosone laccate - formato cm. 180 x 110



Art. 220 - Carrello rotondo con telaio cromato

Art. 440 - Carrello porta bigodini con telaio verniciato

Art. 222 - Carrello porta bigodini con telaio cromato - tipo BIG - colori: bianco, aragosta, marrone, nero



Art. 489 - Mobile lavaggio con couvette in acciaio inox - formato cm. 52 x 45 x 100

Art. 430 - Mobile lavaggio con vasca in acciaio inox con sportello e bocca di leone - formato cm. 140 x 42 x 80

Art. 490 - Mobile lavaggio con vasca in acciaio inox - formato cm. 61 x 44 x 80



Art. 524 - Mobile cassa sagomato con due cassetti

Art. 525 - Mobile cassa-portatelefono con vetrina esposizione - formato cm. 110 x 90 x 30



Art. 526 - Mobile lavaggio bi-posto con lavelli in ceramica - formato cm. 140 x 45 x 100

Art. 527 - Mobile lavaggio tutto in acciaio inox - formato cm. 140 x 42 x 80

Art. 528 - Mobile lavaggio con lavello in ceramica - formato cm. 52 x 45 x 100



- Art. 479** Poltrona da attesa tutta imbottita - Telaio in ferro cromato
Art. 478 Poltrona da attesa girevole - Piede discover e cuscino
Art. 480 Poltrona da attesa tutta in poliuretano con o senza cuscino
Art. 481 Poltrona da attesa in poliuretano - Base in ferro cromato con cuscino
Art. 482 Poltrona da attesa in poliuretano trasparente - Base in ferro cromato con cuscino



Art. 320 Mobile cassa con vetrina esposizione, 2 cassetti, formato cm. 102 x 42 x 80

Art. 484 Mobile cassa con piano in cristallo e un cassetto, formato cm. 100 x 45 x 90

Art. 485 Mobile cassa rotondo con un cassetto, formato diametro cm. 70 x 80 h



Art. 473 Poltrona girevole da lavoro con pompa idraulica

Art. 474 Poltrona girevole da lavoro con braccioli cromati e piede discover



Art. 467 Mensola rotonda biposto con specchi e fari - formato cm. 200 x Ø 100

Art. 471 Poltrona con attacco per casco Euromatic

Art. 464 Appendipanni a colonna in ferro cromato

Art. 220 Carrello rotondo con telaio in ferro cromato



Art. 512 Poltrona d'attesa bi-colore tutta rivestita in pelle

Art. 513 Poltrona con attacco per casco Euromatic; bi-colore, tutta rivestita in pelle



Art. 510 Poltrona d'attesa componibile a divano

Art. 511 Poltrona con attacco per casco Euromatic



Art. 415 Poltrona con attacco per casco Euromatic tipo Bologna

Art. 471 Poltrona con attacco per casco Euromatic tipo rotondo



Art. 421 Poltrona d'attesa ricoperta in pelle e base in formica

Art. 420 Poltrona con attacco per casco Euromatic ricoperta in pelle e base in formica



Art. 506 Poltrona da lavoro girevole con 2 cuscini ribaltabili

Art. 505 Poltrona da lavoro girevole con gamba e piede cromati




Art. 470 Poltrona girevole da lavoro con pompa idraulica

Art. 437 Poltrona girevole da lavoro con piede discover in alluminio



Art. 514 Poltrona girevole da lavoro con pompa idraulica

Art. 515 Poltrona girevole da lavoro bi-colore e piede cromato



Art. 464 Appendipanni cromato con ruote sulla base

Art. 507 Appendipanni cromato con base a discover - colori: bianco, aragosta, bleu, marrone



Art. 540 - Poltrona girevole con disco in acciaio cromato e guarnizione in gomma



Art. 542 - Poltrona da lavoro con disco in acciaio cromato



Art. 544 - Poltrona da lavoro girevole Unisex con pompa idraulica



Art. 543 - Poltrona da lavoro con disco in acciaio cromato e guarnizione in gomma



Art. 536 - Poltrona girevole da lavoro con piede cromato



Art. 537 - Poltrona girevole da lavoro con braccioli e piede cromati



Art. 538 - Poltrona d'attesa bi-colore in Poliskin



Art. 530 - Poltrona d'attesa con telaio cromato



Art. 548 - Poltrona girevole con schienale reclinabile e pompa idraulica cromata



Art. 547 - Poltrona da lavoro Unisex, schienale reclinabile e pompa idraulica



Art. 548 - Poltrona girevole con braccioli cromati sagomati e piede lusso



Art. 549 - Poltrona da lavoro Unisex con pompa idraulica



Art. 458 - Poltrona girevole da lavoro con braccioli laccati

Art. 445 - Poltrona girevole da lavoro



Art. 418 - Poltrona girevole da lavoro con ragno verniciato

Art. 416 - Poltrona girevole da lavoro con discover lucido



Art. 516 - Tavolino manicure con cassetti

Art. 517 - Puff da attesa cilindrico tutto rivestito

Art. 518 - Puff da attesa quadrato tutto rivestito

Art. 519 - Puff da attesa tutto rivestito



Art. 508 - Tavolino d'attesa rotondo Ø cm. 70

Art. 509 - Tavolino d'attesa quadrato - formato cm. 75 x 75




Art. 214 - Portattrezzi a 4 piani con telaio cromato

Art. 218 - Portattrezzi a 4 cestelli in Moplen - colori vari

Art. 202 - Portattrezzi quadrato a 2 piatti in Moplen


Art. 213 - Portattrezzi a 4 piani inclinati con telaio cromato - colori: avorio e nero



Art. 211 - Lavatesta special - colori: nero e avorio

Art. 203/bis - Lavatesta con serbatoio

Art. 203 - Lavatesta - colore: nero e avorio



Art. 206 - Lavatesta a scivolo con attacco a poltrona

Art. 204 - Lavatesta con attacco a poltrona - colori: nero e avorio



Art. 308 - Poltroncina lavatesta e d'attesa



Art. 311 - Poltroncina d'attesa e lavatesta



Art. 319 - Poltrona per massaggi (in posizione chiusa) snodabile e regolabile con braccioli staccabili e tubo verniciato in nero





Art. 319 - Poltrona per massaggi (in posizione aperta) snodabile e regolabile con braccioli staccabili e tubo verniciato in nero



Art. 428 Mobile di servizio con sportelli scorrevoli e bocca leone - formato cm. 180 x 120


Art. 461
Tavolo cassa con vetrina
esposizione



Art. 504 Mobile di servizio con scorrevoli e bocca di leone - formato cm. 190 x 95 x 30




Art. 425 Puff da attesa - tipo cubo




Art. 423 - Pannello appendipanni - cm. 110 x 170



Art. 309 - Tavolino manicure con sedile ricoperto e piano superiore in formica





NUOVA DONATELLA s.n.c. di Omero Preti & C.

VIA G. B. SPACCINI 2 - VIA LANCILLOTTO 5 - TELEF. (059) 312087 - 312117 - 41100 **MODENA - ITALY**