



CATALOGO
1979

Nuova Donatella

Nuova Donatella

s.n.c. - di OMERO PRETI & C.

HAIRDRYERS MANUFACTURER AND HAIRDRESSERS EQUIPMENT
FABRIQUE DE CASQUES SECHOIRS ET D'EQUIPEMENTS POUR LA COIFFURE
FABBRICA CASCHI ASCIUGACAPELLI E ARREDAMENTI PER PARRUCCHIERI

41100 MODENA - ITALY - VIA G. B. SPACCINI, 2 - TEL. (059) 31.20.87 - 31.21.17



1935 - 1979

**oltre 44 anni di attività
nel campo delle
attrezzature per parrucchieri**

La nostra produzione segue piani organici di sviluppo elaborati sulla base richiesta di mercato. Questo ci ha permesso di raggiungere negli anni una posizione di primo piano sul mercato mondiale.

O. PRETI

Il casco non è che una componente della fornitura il resto è l'organizzazione che la Donatella mette al servizio del cliente a partire dal momento in cui nasce la necessità di disporre di un casco che continua per tutta la sua vita.



Il mondo diventa sempre più piccolo. La creazione di centri di distribuzione, che la Donatella ha promosso nel mondo, riduce ulteriormente le distanze

Nuova Donatella

en



Oscar Monet
Belgique

BELGIQUE





Takigawa
Japan

Nuova Donatella
in
JAPAN

Nuova Donatella
in
FINLAND



Eino Marttinen
Finland





A. Chabert
Brasil

Nuova Donatella
in
BRASIL

Nuova Donatella
en
FRANCE



R. Letourneur
France



Nuova Donatella

en



W. Haechler
Suisse

SUISSE



Nuova Donatella

in



M. L. Abrantes
Portugal

PORTUGAL





Nuova Donatella


in



L. Coffe
Canada

CANADA





Mr. Suleiman
Jordan

Nuova Donatella
in
JORDAN

Nuova Donatella
in
AUSTRIA



Mr. Pytela
Austria





L. P. Rizzuto
USA



Nuova Donatella

in
USA



Mr. Kirsh

*Nuova
Donatella*

in
UNITED
KINGDOM



Messrs. ANTONIA PRODUCTS - London



in
DENMARK



Mr. Kr. B. Andersen

Nuova Donatella





in
WEST - GERMANY



Mr. Ebner

Nuova Donatella








CARATTERISTICHE TECNICHE DEL NUOVISSIMO CASCO EUROMATIC ELETTRONICO

- 1) Orologio inseritore a tempo, regolabile da 5' a 60' minuti, allo scadere del tempo prefissato, stacca automaticamente la corrente e ferma.
- 2) Regolatore di temperatura elettronico, completamente transistorizzato.
- 3) Resistenza speciale isolata con materiale amianto, temperatura costante, ridotto consumo di corrente, massima durata e sicurezza.
- 4) Motore monofase appositamente studiato, autolubrificato, velocità 1600-2000 giri.
- 5) Ventola speciale ad aria circolante che permette una asciugatura rapida ed uniforme. Ultra silenzioso.
- 6) Nuovo filtro capillare per assicurare immissione di aria pulita nella campana.
- 7) Interno in materiale plastico con amianto completamente isolato, secondo le precise disposizioni del C.E.E. (Comunità Economica Europea).



EUROMATIC ELECTRONIC INTERNATIONAL



CARATTERISTICHE TECNICHE DEL NUOVISSIMO CASCO EUROMATIC ELETTRONICO

- 1) Orologio inseritore a tempo, regolabile da 5' a 60' minuti, allo scadere del tempo prefissato, stacca automaticamente la corrente e ferma.
- 2) Regolatore di temperatura elettronico, completamente transistorizzato.
- 3) Resistenza speciale isolata con materiale amianto, temperatura costante, ridotto consumo di corrente, massima durata e sicurezza.
- 4) Motore monofase appositamente studiato, autolubrificato, velocità 1600-2000 giri.
- 5) Ventola speciale ad aria circolante che permette una asciugatura rapida ed uniforme. Ultra silenzioso.
- 6) Nuovo filtro capillare per assicurare immissione di aria pulita nella campana.
- 7) Interno in materiale plastico con amianto completamente isolato, secondo le precise disposizioni del C.E.E. (Comunità Economica Europea).





Mod. 173 a piede e a muro

NUOVO CASCO "Euromatic Export-mod. 173" in materiale "URTAL" Montecatini Edison

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL CASCO NUOVO TIPO EUROMATIC - MOD. 173 A MURO ED A PIEDE

- 1) orologio inseritore a tempo, regolabile a mano da 5' a 60' minuti, allo scadere del tempo prefissato, stacca automaticamente la corrente e ferma;
- 2) termoregolatore di caloria, regolabile a mano, con scala graduata da 20° a 70° gradi;
- 3) resistenza corazzata, in lega speciale con materiale termodurente, temperatura costante, ridotto consumo di corrente, massima durata e sicurezza;
- 4) motore monofase particolarmente studiato; velocità oltre 1400 giri, autolubrificato;
- 5) A richiesta applichiamo il motore a due velocità
Velocità minima 1400 giri - Massima 2400 giri.
- 6) A richiesta applichiamo il motore con inversione di marcia automatica.
- 7) Ventola speciale a flusso d'aria circolante.
- 8) Interno in materiale plastico con amianto e doppio isolamento secondo le prescrizioni del C.E.E. (Comunità Economica Europea).

CASCO EUROMATIC EXPORT MOD. 173/S




Testata con campana apribile - Cerniera centrale



Mod. 173/S con piede lusso







CASCHI SERIE "EUROMATIC INTERNATIONAL,,

Caratteristiche tecniche del casco nuovo tipo euromatic mod. 174 a muro ed a piede.

- 1) Orologio inseritore a tempo, regolabile a mano da 5 a 60 minuti, allo scadere del tempo prefissato, stacca automaticamente la corrente e ferma.
- 2) Commutatore di caloria regolabile a mano, con cinque posizioni corrispondenti a calorie diverse.
- 3) Resistenza a spirale al nichel cromo, rapportata in modo da creare nell'interno del casco una temperatura costante e gradevole.
- 4) Motore monofase particolarmente studiato, velocità oltre 1300 giri, autolubrificato.
- 5) Ventola speciale a flusso d'aria circolante, accelera l'asciugatura senza lasciare zone fredde.
- 6) Interno in materiale plastico, con amianto e doppio isolamento, secondo le prescrizioni del C.E.E. (Comunità Economica Europea), massima silenziosità.



MOD. 174/MURO



MOD. 174/S con piede lusso

VAPORIZZATORE EUROMATIC a doppio uso

Vaporizzatore a doppio uso

Una ben dosata vaporizzazione permette all'acconciatore trattamenti curativi per rigenerare il capello, inoltre serve per trattamenti estetici del viso.



Gaschi serie "EUROMATIC INTERNATIONAL,"



MOD. 172/S

Caratteristiche tecniche del casco nuovo tipo euromatic mod. 172 a muro ed a piede.

- 1) Orologio inseritore a tempo, regolabile a mano da 5' a 60' minuti, allo scadere del tempo prefissato, stacca automaticamente la corrente e ferma.
- 2) Termoregolatore di calore, regolabile a mano, con scala graduata da 20 a 70 gradi.
- 3) Resistenza corazzata, in lega speciale con materiale termodurente, temperatura costante ridotto consumo di corrente, massima durata e sicurezza.
- 4) Motore monofase particolarmente studiato velocità 1600-2000 giri, autolubrificato.
- 5) A richiesta applichiamo il motore a due velocità. Velocità minima 1400 giri - Massima 2400 giri.
- 6) A richiesta applichiamo il motore con inversione di marcia automatica.
- 7) Ventola speciale a flusso d'aria circolante.
- 8) Interno in materiale plastico con amianto e doppio isolamento secondo le prescrizioni del C.E.E. (Comunità Economica Europea).



MOD. 172/MURO



**Caratteristiche tecniche
del casco nuovo tipo euro-
matic mod. 174 a muro
ed a piede.**

- 1) Orologio inseritore a tempo, regolabile a mano da 5 a 60 minuti, allo scadere del tempo prefissato, stacca automaticamente la corrente e ferma.
- 2) Commutatore di calore regolabile a mano, con cinque posizioni corrispondenti a calorie diverse.
- 3) Resistenza a spirale al nichel cromo, rapportata in modo da creare nell'interno del casco una temperatura costante e gradevole.
- 4) Motore monofase particolarmente studiato, velocità oltre 1300 giri, autolubrificato.
- 5) Ventola speciale a flusso d'aria circolante, accelera l'asciugatura senza lasciare zone fredde.
- 6) Interno in materiale plastico, con amianto e doppio isolamento, secondo le prescrizioni del C.E.E. (Comunità Economica Europea), massima silenziosità.





**CASCO
A RAGGI INFRAROSSI
(modello brevettato)**


Il casco a raggi infrarossi, a bassa tensione, serve per sviluppare tinture, permanenti e decolorazioni oltre a ridurre i tempi di applicazione nella media di minuti 7 per tinture e permanenti e minuti 12/14 per decolorazioni. I tempi di posa possono subire variazioni in riferimento alle caratteristiche del capello e del trattamento.

CARATTERISTICHE

L'apparecchio è dotato di 84 lampadine a 14 Volt, che, tramite un trasformatore speciale, consente di usare il casco inserendo la spina nella corrente a 220 Volt.

Un commutatore permette di variare la caloria interna, passando dal massimo al minimo, specialmente quando si deve usare l'apparecchio per le decolorazioni.


Massima sicurezza, dovuta soprattutto alla riduzione della corrente da 220 Volt a meno di 14 Volt.



Complesso murale con 5 lampade a raggi infrarossi Euromatic




Apparecchio a piede con 4 lampade a raggi infrarossi Euromatic



Apparecchio a piede con 5 lampade a raggi infrarossi Euromatic



Lampada a raggi infrarossi Euromatic



Asciugacapelli a mano - Super-elettronico a due temperature - manico nero.

Asciugacapelli a mano - a due velocità e quattro temperature - manico giallo.

Sezione "ARREDAMENTI,"





Salone EMORE - Modena - Mensola **Art. 441** - formato 110x180



Art. 579 - Mensola componibile rivestita in radica di noce, porta phoen incorporato - completa di divisorio, mensola formato cm. 220 x 73 - divisorio cm. 220 x 35



- Art. 562** - Mensola componibile con telaio in legno, formato cm. 200 x 125
Art. 563 - Divisorio per mensola art. 562, formato cm. 200 x 30
Art. 561 - Tavolino d'attesa con piano in cristallo, formato cm. 50 x 50
Art. 560 - Puff d'attesa con sedile rettangolare e base in acciaio inox a disco
Art. 559 - Puff d'attesa con sedile rotondo \varnothing 40 cm. e base a disco in acciaio inox

Art. 550 - Colonna centrale a 4 posti di lavoro,
finiture in acciaio Inox, completa

Art. 226 - Carrelli portaphon





Art. 545 - Mensola componibile con cornici e appoggiatepiedi inox, completa di luci
Art. 541 - Tavolino d'attesa in laminato plastico sagomato



Art. 483 - Mensola rotonda componibile, divisori in cristallo a specchio con lamina d'acciaio satinato, completa di specchi e fari - formato cm. 200 x 70. Divisorio - formato cm. 200 x 45

Art. 455 - Tavolino d'attesa con piano in cristallo - formato cm. 42 x 82



Art. 501 - Mensola componibile con carrello portattrezzi incorporato nel divisorio - formato cm. 200 x 85
Divisorio - formato cm. 200 x 40

Art. 502 - Poltrona d'attesa componibile tipo quadrato ricoperta in skay

Art. 503 - Tavolino d'attesa sagomato con sottopiano in cristallo - formato cm. 75 x 45

Ambientazione Nuova Donatella



Art. 465 - Mensola componibile con poggiapiedi in acciaio satinato e divisori in cristallo a specchio - formato cm. 180 x 100

Art. 458 - Poltrona girevole da lavoro

Art. 459 - Poltrona d'attesa componibile

Art. 454 - Tavolo d'attesa - formato cm. 42 x 82

Ambientazione Nuova Donatella



Art. 466 - Mensola componibile con luci, poggiatesta, divisori e cornici in acciaio satinato - formato cm. 180 x 100


Art. 456 - Poltrona girevole da lavoro con discover

Art. 460 - Poltrona d'attesa componibile

Art. 439 - Tavolino d'attesa con piede a discover




- Art. 496** - Mensola componibile con divisori in cristallo a specchio e con fari - formato cm. 200 x 80
Divisorio - formato cm. 200 x 35
- Art. 497** - Poltrona d'attesa ricoperta in stoffa - componibile a divano
- Art. 498** - Tavolino poggia riviste componibile per poltrona **Art. 497**
- Art. 499** - Tavolino d'attesa con telaio cromato e piano in cristallo fumè - formato cm. 55 x 70



Art. 221 - Carrello portattrezzi tipo Globo/Luna

Art. 487 - Mobile cassa con vetrinetta, piede a colonna e cassetto

Art. 488 - Mensola biposto con fari - formato cm. 210 x 68 x 80



- Art. 491 - Poltrona d'attesa componibile
- Art. 492 - Tavolino porta riviste con portacenere incorporato
- Art. 493 - Poltrona girevole da lavoro
- Art. 494 - Mensola componibile con fari - formato cm. 200 x 85
- Art. 495 - Appendipanni a torciglione in legno
- Art. 223 - Carrello portattrezzi con ruote in ottone



Art. 521 - Mobile di servizio con vetrina - formato cm. 180 x 90

Art. 522 - Tavolino d'attesa, vetro fumè e telaio cromato - formato cm. 100 x 60

Art. 523 - Mensola componibile completa di luci, poggiapiedi e cornici in acciaio satinato - formato cm. 200 x 110



- Art. 475 - Mensola componibile con divisori in cristallo a specchio e fari - formato cm. 180 x 100
Art. 476 - Tavolino da attesa con piano in cristallo
Art. 477 - Divano a quattro posti con attacchi per casco Euromatic - formato cm. 215 x 65
Art. 474 - Poltrona girevole da lavoro con braccioli cromati.



Art. 426 - Mensola con cornici quadrate laccate - formato cm. 180 x 110



Art. 427 - Mensola componibile con cornici a rosone laccate - formato cm. 180 x 110



Art. 473 - Poltrona girevole da lavoro con pompa idraulica

Art. 474 - Poltrona girevole da lavoro con braccioli cromati e piede discover



Art. 467 - Mensola rotonda biposto con specchi e fari - formato cm. 200 x Ø 100

Art. 471 - Poltrona con attacco per casco Euromatic

Art. 464 - Appendipanni a colonna in ferro cromato

Art. 220 - Carrello rotondo con telaio in ferro cromato



- Art. 565** - Divano a due posti porta casco EUROMATIC
Art. 566 - Poltrona d'attesa
Art. 567 - Porta riviste in legno con posa-cenere.
Art. 568 - Divano a due posti d'attesa.
Art. 569 - Poltrona porta casco EUROMATIC.



73 - Poltrona d'attesa con telaio cromato.



Art. 572 - Poltrona girevole da lavoro.



Art. 577 - Poltrona da lavoro girevole.



Art. 576 - Poltrona girevole da lavoro.



Art. 514 - Poltrona girevole da lavoro con pompa idraulica.



Art. 574 - Poltrona girevole da lavoro.



- Art. 556 - Poltrona porta casco EUROMATIC
- Art. 555 - Divano porta casco EUROMATIC
- Art. 558 - Poltrona d'attesa senza porta-casco
- Art. 557 - Divano d'attesa a tre posti



Art. 552 - Poltrona girevole da lavoro.



- Art. 516** - Tavolino manicure con cassetti
Art. 517 - Puff da attesa cilindrico tutto rivestito
Art. 518 - Puff da attesa quadrato tutto rivestito
Art. 519 - Puff da attesa tutto rivestito



53 - Poltrona girevole con pompa idraulica



Art. 509 - Tavolino d'attesa quadrato - formato cm. 75 x 75



Art. 415 - Poltrona con attacco per casco Euromatic tipo Bologna

Art. 471 - Poltrona con attacco per casco Euromatic tipo rotondo



Art. 421 - Poltrona d'attesa ricoperta in pelle e base in formica

Art. 420 - Poltrona con attacco per casco Euromatic ricoperta in pelle e base in formica



Art. 512 - Poltrona d'attesa bi-colore tutta rivestita in pelle

Art. 513 - Poltrona con attacco per casco Euromatic, bi-colore, tutta rivestita in pelle




Art. 510 - Poltrona d'attesa componibile a divano

Art. 511 - Poltrona con attacco per casco Euromatic



Art. 470 - Poltrona girevole da lavoro con pompa idraulica

Art. 437 - Poltrona girevole da lavoro con piede discover in alluminio



Art. 464 - Appendipanni cromato con ruote sulla base

Art. 507 - Appendipanni cromato con base a discover - colori: bianco, aragosta, bleu, marrone



Art. 548 - Poltrona girevole con schienale reclinabile e pompa idraulica cromata



Art. 547 - Poltrona da lavoro Unisex, schienale reclinabile e pompa idr.



546 - Poltrona girevole con braccioli cromati sagomati e piede lusso



Art. 549 - Poltrona da lavoro Unisex con pompa idraulica




Art. 578 - Poltrona girevole da lavoro.



Art. 575 - Poltrona d'attesa con telaio in tubo cromato.



Art. 570 - Mobile lavaggio con due lavelli in ceramica girevoli/regolabili completi di impugnatura con miscelazione.



Art. 486 - Banco lavaggio con couvette in plex - formato cm. 52 x 45 x 100

Art. 528 - Mobile lavaggio con lavello in ceramica - formato cm. 52 x 45 x 100






Art. 564 - Poltrona lavaggio « DONATELLA » completa di lavello girevole/ regolabile colore champagne e impugnatura con miscelazione.



Art. 571 - Mobile lavaggio con lavello in ceramica girevole/regr completo di impugnatura.



24 - Banco lavaggio con due lavelli in ceramica completo di impugnature con miscelazione.



Art. 431 - Banco lavaggio con lavello in ceramica completo di impugnatura.



Art. 489 - Mobile lavaggio con cuvette in acciaio inox - formato cm. 52 x 45 x 100

Art. 430 - Mobile lavaggio con vasca in acciaio inox con sportello e bocca di leone - formato cm. 140 x 42 x 80

Art. 490 - Mobile lavaggio con vasca in acciaio inox - formato cm. 61 x 44 x 80



Art. 220 - Carrello rotondo con telaio cromato

Art. 440 - Carrello porta bigodini con telaio verniciato

Art. 222 - Carrello porta bigodini con telaio cromato - tipo BIG - colori: bianco, aragosta, marrone, nero



Art. 224 - Carrello portattrezzi per tinture - colori: bianco, aragosta, marrone e nero

Art. 520 - Tavolino manicure in ABS e telaio cromato - bianco, aragosta e nero

Art. 225 - Carrello portattrezzi a sei cestelli e piattino in ABS - colori: come 224




Art. 532 - Poltrona per salotto « Silvia »

Art. 533 - Appendipanni a muro a quattro attacchi cromati - formato cm. 120 x 185


Art. 534 - Divano a due posti per salotto « Silvia »

Art. 535 - Tavolino d'attesa rotondo Ø cm. 65 telaio in legno e piano in cristallo



Art. 524 - Mobile cassa sagomato con due cassetti

Art. 525 - Mobile cassa-portatelefono con vetrina esposizione - formato cm. 110 x 90 x 30



Art. 320 - Mobile cassa con vetrina esposizione, 2 cassetti - formato cm. 102 x 42 x 80

Art. 484 - Mobile cassa con piano in cristallo e un cassetto - formato cm. 100 x 45 x 90

Art. 485 - Mobile cassa rotondo con un cassetto - formato diametro cm. 70 x 80 h



Art. 458 - Poltrona girevole da lavoro con braccioli laccati

Art. 445 - Poltrona girevole da lavoro



Art. 418 - Poltrona girevole da lavoro con ragno verniciato

Art. 416 - Poltrona girevole da lavoro con discover lucido



Art. 214 - Portattrezzi a 4 piani con telaio cromato

Art. 202 - Portattrezzi quadrato a 2 piatti in Moplen


Art. 213 - Portattrezzi a 4 piani inclinati con telaio cromato - colori: avorio e nero



Art. 211 - Lavatesta special - colori: nero e avorio

Art. 203/bis - Lavatesta con serbatoio

Art. 203 - Lavatesta - colore: nero e avorio



Art. 206 - Lavatesta a scivolo con attacco a poltrona


Art. 204 - Lavatesta con attacco a poltrona - colori: nero e avorio




Art. 308 - Poltroncina lavatesta e d'attesa




Art. 311 - Poltroncina d'attesa e lavatesta



Art. 10
Pompa idraulica con base a stella
5 zanche tutte cromate




Art. 20
Pompa idraulica con base a disco
e guarniz. in gomma, tutta cromata




Art. 50
Pompa idraulica unisex, base a
disco in acciaio inox.


Art. 30
Base a stella con 5 zanche tutte
cromate




Art. 40
Base a disco in acciaio inox tutta
cromata




Art. 461 - Tavolo^o cassa con vetrina esposizione




Art. 428 - Mobile di servizio con sportelli scorrevoli e bocca di leone - formato cm. 180 x 120



Art. 504 - Mobile di servizio con scorrevoli e bocca di leone - formato cm. 190 x 95 x 30




Art. 425 - Puff da attesa - tipo cubo




Art. 423 - Pannello appendipanni - cm. 110 x 170



Art. 309 - Tavolino manicure con sedile ricoperto e piano superiore in formica





NUOVA DONATELLA s.n.c. di Omero Preti & C.

VIA G. B. SPACCINI 2 - VIA LANCILLOTTO 5 - TELEF. (059) - 312087 - 312117 - 41100 **MODENA - ITALY**