



*Nuova Donatella*  
*International*

## CONCESSIONARI "EUROMATIC" ALL'ESTERO

AUSTRALIA: Adelaide	MAROCCO: Casablanca	GERMANIA: Schweinfurt
ARABIA SAUDITA: Jeddah	OLANDA: Den Haag - Gravenhage	GRAN BRETAGNA: Londra
BELGIO: Jumez	SPAGNA: Barcellona	GRECIA: Atene
CANADA: Montreal	SUD AFRICA: Johannesburg	IRAQ: Baghdad
DANIMARCA: Copenaghen	TAIWAN: Taipei	IRLANDA: Dublino
FINLANDIA: Helsinki	U. S. A.: New York	LIBANO: Beirut
FILIPPINE: Manila	AUSTRIA: Vienna	MALTA: Mosta
GIAPPONE: Tokyo	ARGENTINA: Rosario	NIGERIA: Lagos
GIORDANIA: Amman	BRASILE: San Paolo	PORTOGALLO: Lisbona
IRAN: Teheran	CIPRO: Nicosia	SVIZZERA: Losanna
ISRAELE: Tel Aviv	EGITTO: Il Cairo	TAILANDIA: BANGKOK
LA MARTINICA: Fort de France	FRANCIA: Parigi - Valence	TUNISIA: Tunisi
MALAYSIA: Penang	Beziere - Toulouse	VENEZUELA: Caracas

**Concessionari in tutte le principali città d'Italia.**

E' vietata la riproduzione parziale o totale degli articoli stampati nel presente catalogo.

# *Nuova Donatella*

FONDATA NEL 1945

FABBRICA CASCHI ASCIUGACAPELLI E ARREDAMENTI PER PARRUCCHIERI  
FABRIQUE DE CASQUES SECHOIRS ET D'EQUIPEMENTS POUR LA COIFFURE  
HAIRDRYERS MANUFACTURER AND HAIRDRESSERS EQUIPMENT

41100 MODENA - ITALY - VIA G. B. SPACCINI, 2 - TEL. (059) 3120.87 - 31.21.17 - TELEX 510672 - ATT. FRAU



## NUOVA DONATELLA NEL MONDO



**Dal 1945  
nel settore delle attrezzature  
per parrucchieri**

*LA NOSTRA PRODUZIONE SEGUE PIANI ORGANICI DI SVILUPPO ELABORATI SULLA BASE RICHIESTA DI MERCATO. QUESTO CI HA PERMESSO DI RAGGIUNGERE NEGLI ANNI UNA POSIZIONE DI PRIMO PIANO SUL MERCATO MONDIALE.*

AUSTRALIA: Adelaide  
ARABIA SAUDITA: Jeddah  
BELGIO: Jumet  
CANADA: Montreal  
DANIMARCA: Copenaghen  
FINLANDIA: Helsinki  
FILIPPINE: Manila  
GIAPPONE: Tokyo  
GIORDANIA: Amman  
IRAN: Teheran  
ISRAELE: Tel Aviv  
LA MARTINICA: Fort de France  
MALAYSIA: Penang

MAROCCO: Casablanca  
OLANDA: De Haag - Gravenhage  
SPAGNA: Barcellona  
SUD AFRICA: Johannesburg  
TAIWAN: Taipei  
U.S.A.: New York  
AUSTRIA: Vienna  
ARGENTINA: Rosario  
BRASILE: San Paolo  
CIPRO: Nicosia  
EGITTO: Il Cairo  
FRANCIA: Parigi - Valence  
Beziers - Toulouse

GERMANIA: Schweinfurt  
GRAN BRETAGNA: Londra  
GRECIA: Atene  
IRAQ: Baghdad  
IRLANDA: Dublino  
LIBANO: Beirut  
MALTA: Mosta  
NIGERIA: Lagos  
PORTOGALLO: Lisbona  
SVIZZERA: Losanna  
TAILANDA: BANGKOK  
TUNISIA: Tunisi  
VENEZUELA: Caracas

S. E. FRAU  
President



Rag. Salvator Frau  
Direzione vendite



Rag. Paola Preti  
Direzione Commerciale



Rag. Ambra Consoli  
Direzione Amministrativa




Geom. Giorgio Dotti  
Designer



La più moderna attrezzatura elettrica ed elettronica, una qualificata competenza professionale nel settore, una nuova concezione nell'asciugatura del capello.

Tutto questo consente alla NUOVA DONATELLA di essere una AZIENDA a processo completo nel settore dei caschi asciugacapelli.



Il mondo diventa sempre più piccolo.

La creazione di centri di distribuzione, che la Donatella ha promosso nel mondo, riduce ulteriormente le distanze.

# *Nuova Donatella*

en



Mr. Oscar Monet  
Belgique

BELGIQUE



# *Nuova Donatella*

en



Mr. Oscar Monet  
Belgique

BELGIQUE





Mr. Kirsh/President

*Nuova  
Donatella*

in  
UNITED  
KINGDOM



THE HAIRDRESSING & BEAUTY EQUIPMENT CENTER - ANTONIA HOUSE - LONDON



*Nuova Donatella*  
en



ETS.  
E. C. F.

FRANCE





Mr. Takigawa  
Japan

*Nuova Donatella*  
in  
JAPAN

*Nuova Donatella*  
in  
FINLAND



Mr. Eino Marttinen  
Finland





Mr. A. Chabert  
Brasil

*Nuova Donatella*  
in  
BRASIL

*Nuova Donatella*  
en  
FRANCE



Mr. R. Letourneur  
France



# *Nuova Donatella*



Mr. W. Haechler  
Suisse

en  
SUISSE



*Nuova Donatella*



in  
PORTUGAL



Mrs. M. L. Abrantes  
Portugal







## *Nuova Donatella*



Mr. L. Coffey  
Canada

in  
CANADA





Mr. Suleiman  
Jordan

*Nuova Donatella*  
IN  
JORDAN

*Nuova Donatella*  
in  
AUSTRIA



Mr. Erich Praschak  
Wien





## *Nuova Donatella*



Mr. M. Saraoui  
Casablanca

en  
MAROC







in  
WEST - GERMANY



Mr. Ebner

*Nuova Donatella*





## EUROMATIC ELECTRONIC INTERNATIONAL CASCO ELETTRONICO AD ARIA CONDIZIONATA



### ISTRUZIONI PER L'USO DEL NUOVISSIMO CASCO EUROMATIC ELECTRONIC DIGITALE

- 1) Inserire la spina sulla presa di corrente.
- 2) Girare la manopola - **Thermostat** - sulla posizione 45° gradi.
- 3) Girare la manopola - **Speed** - sulla ventilazione desiderata, poiché il motore gira da un minimo di 1000 ad un massimo di 2800 giri.
- 4) Per avviare il casco spingere il pulsante nero - **ON** - ed il casco parte elettronicamente.
- 5) Spingere ancora il pulsante - **ON** - per dare il tempo di asciugatura, il DIGITALE è programmabile da 60 minuti fino a zero.
- 6) Per fermare il casco, prima del tempo stabilito spingere il pulsante rosso - **OFF** - ed il casco si ferma elettronicamente.
- 7) A tempo scaduto il DIGITALE inizierà a lampeggiare, potete fermare il lampeggiamento spingendo il pulsante rosso - **OFF**.
- 8) Una volta messo in moto il casco, potete girare a piacere le manopole, per dare sia la temperatura che la velocità della ventilazione desiderata.
- 9) Il tirante posto sul lato della visiera deve restare **sempre** spinto verso l'alto, deve essere tirato verso il basso **solamente** nel caso in cui una cliente desideri una caloria superiore ai 55° gradi.
- 10) Se volete che il Vs. casco EUROMATIC ELECTRONIC DIGITALE dia il massimo delle sue prestazioni e che duri molto nel tempo, l'unica manutenzione richiesta è la PULIZIA.

## EUROMATIC ELECTRONIC INTERNATIONAL CASCO ELETTRONICO AD ARIA CONDIZIONATA



### PRESTAZIONI TECNICHE DEL NUOVISSIMO CASCO EUROMATIC ELECTRONIC DIGITAL TUTTO TRANSISTORIZZATO IL CASCO DEGLI ANNI '80


— Un solo circuito elettronico transistorizzato memorizza cinque importanti compiti specifici:

- 1) Controllo elettronico della temperatura;
- 2) Controllo elettronico del tempo di asciugatura;
- 3) Controllo elettronico dell'avviamento del motore;
- 4) Controllo elettronico della fermata del motore;
- 5) Controllo elettronico della velocità del motore, facendolo girare a piacere da un minimo di 900 ad un massimo di 2.000 giri.
- 6) A richiesta: filtro capillare per assicurare immissione di aria pulita nella campana.


L'interno della campana è stato completamente modificato, infatti, essendo stato allargato notevolmente è possibile asciugare senza retina anche i capelli con grossi bigodini.

Il suo potente motore permette una asciugatura rapida, uniforme e silenziosa ad un certo regime di giri. Il casco EUROMATIC electronic international, come tutta la vasta gamma dei nostri apparecchi EUROMATIC INTERNATIONAL è in materiale ABS con doppio isolamento ed è fabbricato elettricamente a norme internazionali.

**EUROMATIC ELECTRONIC INTERNATIONAL DIGITAL**



**Modello 180/S Stativo**



## EUROMATIC GHIBLI CASCO AUTOMATICO AD ARIA CONDIZIONATA CALDA



### CARATTERISTICHE TECNICHE DEL CASCO AUTOMATICO « EUROMATIC GHIBLI »

Casco automatico ad aria condizionata calda

Asciugatura uniforme e senza retina

Confortevole, rilassante e super silenzioso

Semplicità d'uso e di comando

Orologio a tempo regolabile da 5 a 60 minuti

Termostato all'argento super-sensibile regolabile da 5 a 70 gradi

Termostato di sicurezza che elimina l'elemento riscaldante interrompendo automaticamente la corrente

Una linea moderna, equilibrata e futuristica

Sicurezza di funzionamento massima, manutenzione minima, durata garantita

Il casco automatico ad aria calda « Ghibli » come tutta la vasta gamma dei nostri apparecchi EUROMATIC INTERNATIONAL è in materiale ABS con doppio isolamento ed è fabbricato elettricamente a norme C.E.E. ed internazionali.

## EUROMATIC GHIBLI CASCO AUTOMATICO AD ARIA CONDIZIONATA CALDA

### CARATTERISTICHE TECNICHE DEL CASCO AUTOMATICO « EUROMATIC GHIBLI »

Casco automatico ad aria condizionata calda

Asciugatura uniforme e senza retina

Confortevole, rilassante e super silenzioso

Semplicità d'uso e di comando

Orologio a tempo regolabile da 5 a 60 minuti

Termostato all'argento super-sensibile regolabile da 5 a 70 gradi

Termostato di sicurezza che elimina l'elemento riscaldante interrompendo automaticamente la corrente

Una linea moderna, equilibrata e futuristica

Sicurezza di funzionamento massima, manutenzione minima, durata garantita

Il casco automatico ad aria calda « Ghibli » come tutta la vasta gamma dei nostri apparecchi EUROMATIC INTERNATIONAL è in materiale ABS con doppio isolamento ed è fabbricato elettricamente a norme C.E.E. ed internazionali.




Testata CASCO EUROMATIC GHIBLI Modello 177/S



## EUROMATIC GHIBLI INTERNATIONAL

” Il casco automatico ad aria condizionata calda ”



Modello 177/S Stativo

**EUROMATIC EXPORT INTERNATIONAL**





CASCO EUROMATIC EXPORT A MURO Modello 173/M

**NUOVO CASCO****“Euromatic-Export,, Mod. 173**

in materiale “URTAL,, Montecatini Edison

**CARATTERISTICHE TECNICHE  
DEL CASCO NUOVO TIPO EUROMATIC - MOD. 173  
A MURO ED A PIEDE**


- 1) orologio inseritore a tempo, regolabile a mano da 5' a 60' minuti, allo scadere del tempo prefissato, stacca automaticamente la corrente e ferma;
- 2) termoregolatore di caloria, regolabile a mano, con scala graduata da 20° a 70° gradi;
- 3) resistenza corazzata, in lega speciale con materiale termodurente, temperatura costante, ridotto consumo di corrente, massima durata e sicurezza;
- 4) motore monofase particolarmente studiato; velocità oltre 1400 giri, autolubrificato;
- 5) A richiesta applichiamo il motore a due velocità Velocità minima 1400 giri - Massima 2400 giri.
- 6) A richiesta applichiamo il motore con inversione di marcia automatica.
- 7) Ventola speciale a flusso d'aria circolante.
- 8) Interno in materiale plastico con amianto e doppio isolamento secondo le prescrizioni del C.E.E. (Comunità Economica Europea).




Testata CASCO EUROMATIC EXPORT Modello 173/S con Visiera apribile

CASCO EUROMATIC EXPORT Modello 173/S Stativo

**EUROMATIC EXPORT INTERNATIONAL**



# EUROMATIC EXPORT INTERNATIONAL



**Caratteristiche tecniche del casco nuovo tipo euromatic mod. 174 a muro ed a piede.**

- 1) Orologio inseritore a tempo, regolabile a mano da 5 a 60 minuti, allo scadere del tempo prefissato, stacca automaticamente la corrente e ferma.
- 2) Commutatore di caloria regolabile a mano, con quattro posizioni corrispondenti a calorie diverse.
- 3) Resistenza spiralata al nichel cromo, rapportata in modo da creare nell'interno del casco una temperatura costante e gradevole.
- 4) Motore monofase particolarmente studiato, velocità oltre 1300 giri, autolubrificato.
- 5) Ventola speciale a flusso d'aria circolante, accelera l'asciugatura senza lasciare zone fredde.
- 6) Interno in materiale plastico, con amianto e doppio isolamento, secondo le prescrizioni del C.E.E. (Comunità Economica Europea), massima silenziosità.



## VAPORIZZATORE EUROMATIC

### ISTRUZIONI PER L'USO

- 1) Mettere nella bottiglia dell'acqua distillata, controllando che raggiunga il livello indicato da due puntini rossi ai lati della bottiglia.
- 2) Attendere un attimo che una parte dell'acqua defluisca nel bollitore e poi girare la manopola dell'orologio sui 30 minuti. Attendere circa 10 minuti l'uscita del vapore.
- 3) La quantità di liquido contenuto nel bollitore è sufficiente per una durata di 30 minuti, quindi praticamente per una applicazione dall'inizio alla fine.
- 4) Al termine di ogni applicazione, togliere completamente l'acqua rimasta nel bollitore, attraverso il rubinetto e FARE BENE ATTENZIONE di ricaricare sempre la bottiglia con dell'altra acqua e seguire le norme di cui al precedente numero 1 e 2 delle istruzioni.



### Vaporizzatore a doppio uso

Una ben dosata vaporizzazione permette all'acconciatore trattamenti curativi per rigenerare il capello, inoltre serve per trattamenti estetici del viso.



**VAPORIZZATORE A DOPPIO  
USO - SERIE EUROMATIC**

**Il Vaporizzatore più pratico e semplice.  
Permette al parrucchiere il doppio uso:**

- TRATTAMENTO DEI CAPELLI
- TRATTAMENTO DEL VISO: per demaquillage, per idratare la pelle, ecc.

\* \* \*

**Il vaporizzatore è corredato di due inalatori di vapore, uno a semicerchio per i capelli, e l'altro a cilindro per il viso. Quando si desidera passare da una utilizzazione all'altra necessita sostituire l'inalatore di vapore e spostare la campana verso l'alto.**

**Per spostare la campana necessita solo tirarla in avanti e spostarla verso l'alto in quanto trattenu-  
ta al centro da un perno con molla. Sia nell'applicazione dell'inalatore a semicerchio che dell'inalatore a cilindro fare attenzione che la parte con i fori sia rivolta verso il basso.**



## CASCO A RAGGI INFRAROSSI DELLA SERIE "EUROMATIC", CON 84 LAMPADINE A BASSA TENSIONE

### CASCO A RAGGI INFRAROSSI (modello brevettato)

Il casco a raggi infrarossi, a bassa tensione, serve per sviluppare tinture, permanenti e decolorazioni oltre a ridurre i tempi di applicazione nella media di minuti 7 per tinture e permanenti e minuti 12/14 per decolorazioni. I tempi di posa possono subire variazioni in riferimento alle caratteristiche del capello e del trattamento.



### CARATTERISTICHE

L'apparecchio è dotato di 84 lampadine a 14 Volt, che, tramite un trasformatore speciale, consente di usare il casco inserendo la spina nella corrente a 220 Volt.

Un commutatore permette di variare la caloria interna, passando dal massimo al minimo, specialmente quando si deve usare l'apparecchio per le decolorazioni.

Massima sicurezza, dovuta soprattutto alla riduzione della corrente da 220 Volt a meno di 14 Volt.



**Tempi di posa:**

Decolorazione: minuti 12 - 14 circa

Tintura : minuti 5 - 7 circa

Permanente : minuti 5 - 7 circa

I tempi sopra segnati, possono variare a seconda della qualità del capello e soprattutto del trattamento che viene praticato.

**Importante:**

Portare la manopola sul massimo (n. 2) per tinture e permanenti.

Portare la manopola sul minimo (n. 1) per decolorazioni.

**ASCIUGACAPELLI A MANO DELLA SERIE EUROMATIC INTERNATIONAL**

**Phon: EUROMATIC Super-Turbo 1300 in Makralon Bianco**



**Phon: EUROMATIC Professional 1100 in Makralon rosso**  
**Diffusore d'aria per Phon EUROMATIC Super-Turbo 1300**





Serie CASCHI EUROMATIC INTERNATIONAL Modello 172



CASCO EUROMATIC Modello 172/S Stativo

Caratteristiche tecniche del casco nuovo euromatic mod. 172 a muro ed a piede.

- 1) Orologio inseritore a tempo, regolabile a mano da 5' a 60' minuti, allo scadere del tempo prefissato, stacca automaticamente la corrente e ferma.
- 2) Termoregolatore di caloria, regolabile a mano, con scala graduata da 20 a 70 gradi.
- 3) Resistenza corazzata, in lega speciale con materiale termodurente, temperatura costante ridotto consumo di corrente, massima durata e sicurezza.
- 4) Motore monofase particolarmente studiato velocità 1600-2000 giri, autolubrificato.
- 5) A richiesta applichiamo il motore a due velocità. Velocità minima 1400 giri - Massima 2400 giri.
- 6) A richiesta applichiamo il motore con inversione di marcia automatica.
- 7) Ventola speciale a flusso d'aria circolante.
- 8) Interno in materiale plastico con amianto e doppio isolamento secondo le prescrizioni del C.E.E. (Comunità Economica Europea).



CASCO EUROMATIC Modello 172/M a muro

**EUROMATIC INTERNATIONAL**


**Caratteristiche tecniche del casco nuovo euromatic mod. 171 a muro ed a piede.**

- 1) Orologio inseritore a tempo, regolabile a mano da 5 a 60 minuti, allo scadere del tempo prefissato, stacca automaticamente la corrente e ferma.
- 2) Commutatore di calore regolabile a mano, con quattro posizioni corrispondenti a calorie diverse.
- 3) Resistenza spiralata al nichel cromo, rapportata in modo da creare nell'interno del casco una temperatura costante e gradevole.
- 4) Motore monofase particolarmente studiato, velocità oltre 1300 giri, autolubrificato.
- 5) Ventola speciale a flusso d'aria circolante, accelera l'asciugatura senza lasciare zone fredde.
- 6) Interno in materiale plastico, con amianto e doppio isolamento, secondo le prescrizioni del C.E.E. (Comunità Economica Europea), massima silenziosità.

**CASCO EUROMATIC a muro Modello 171/M**



**CASCO EUROMATIC Modello 171/S Stativo**




Apparecchio a raggi infrarossi a muro EUROMATIC 5/M



Apparecchio a raggi infrarossi stativo EUROMATIC 4/S



## APPARECCHI EUROMATIC INTERNATIONAL A RAGGI INFRAROSSI



Apparecchio a raggi infrarossi Mod. EUROMATIC 5/S



Apparecchio a raggi infrarossi Mod. EUROMATIC a mano

*Sezione "ARREDAMENTI,"*





**Art. 579** - Mensola componibile rivestita in radica di noce, porta phoen incorporato - completa di divisorio, mensola formato cm. 220 x 73 - divisorio cm. 220 x 35



Art. 446 - Mensola da lavoro componibile, rivestita in laminato plastico, completa di luci e divisori come da foto - Mensola formato cm. 90 x 200 - Divisorio formato cm. 40 x 200



**Art. 448** - Mensola da lavoro componibile rivestita in laminato plastico con piano in marmo e specchi, completa come da foto -  
Formato cm. 110 x 200 al posto



Art. 442 - Mensola da lavoro bi-posto con specchio girevole - cm. 173 x Ø 80

Art. 443 - Poltrona girevole da lavoro rivestita in skay e base a stella



**Art. 497** - Mensola da lavoro singola, come da foto - formato cm. 180x102x33  
**Art. 400** - Poltrona girevole da lavoro con telaio in ferro cromato



**Art. 605** - Mensola da lavoro completa di specchio il tutto in bambù laccato  
**Art. 606** - Poltrona da lavoro con cuscino in bambù laccato



**Art. 545** - Mensola componibile con cornici e appoggiapiedi inox, completa di luci  
**Art. 541** - Tavolino d'attesa in laminato plastico sagomato





**Art. 545** - Mensola componibile con cornici e appoggiapiedi inox, completa di luci  
**Art. 541** - Tavolino d'attesa in laminato plastico sagomato



**Art. 610** - Mensola Componibile con specchi ad arco - Formato cm. 110 x 200



**Art. 498** - Mobile cassa con 2 cassetti, come da foto, formato cm. 82x46x46



**Art. 221** - Carrello portattrezzi tipo Globo/Luna

**Art. 487** - Mobile cassa con vetrinetta, piede a colonna e cassetto



Art. 550 - Colonna centrale a 4 posti di lavoro, finiture in acciaio inox, completa di specchi e luci come da foto



**Art. 467** - Mensola centrale a colonna bi-posto, completa di specchi e fari come da foto, formato cm. 200 x Ø 100  
**Art. 471** - Poltrona con attacco per casco EUROMATIC



**Art. 483** - Mensola rotonda componibile, divisori in cristallo a specchio con lamina d'acciaio satinato, completa di specchi e fari  
formato cm. 200 x 70. Divisorio - formato cm. 200 x 45

**Art. 455** - Tavolino d'attesa con piano in cristallo - formato cm. 42 x 82



**Art. 501** - Mensola componibile con carrello portattrezzi incorporato nel divisorio - formato cm. 200 x 85  
Divisorio - formato cm. 200 x 40

**Art. 502** - Poltrona d'attesa componibile tipo quadrato ricoperta in skay

**Art. 503** - Tavolino d'attesa sagomato con sottopiano in cristallo - formato cm. 75 x 45



**Art. 465** - Mensola componibile con poggiapiedi in acciaio satinato e divisori in cristallo a specchio - formato cm. 180 x 100

**Art. 458** - Poltrona girevole da lavoro

**Art. 459** - Poltrona d'attesa componibile

**Art. 454** - Tavolino componibile - formato cm. 42 x 82






**Art. 466** - Mensola componibile con luci, poggiapiedi, divisori e cornici in acciaio satinato - formato cm. 180 x 100

**Art. 456** - Poltrona girevole da lavoro con discover

**Art. 460** - Poltrona d'attesa componibile

**Art. 439** - Tavolino d'attesa con piede a discover



**Art. 479** Mensola componibile in laminato plastico completa di: luci e specchi, come foto. Formato di ogni singolo posto cm. 110 x 210.



**Art. 480** Mensola in laminato plastico a pannelli singoli senza divisori, completa di luci e specchio bianco superiore - fumé inferiore - formato cm. 110 x 200.



Art. 475 - Mensola componibile con divisori in cristallo a specchio e fari - formato cm. 180 x 100

Art. 476 - Tavolino da attesa con piano in cristallo

Art. 477 - Divano a quattro posti con attacchi per casco Euromatic - formato cm. 215 x 65

Art. 474 - Poltrona girevole da lavoro con braccioli cromati.



Art. 426 - Mensola con cornici quadrate laccate - formato cm. 180 x 110



Art. 427 - Mensola componibile con cornici a rosone laccate - formato cm. 180 x 110



**Art. 327** Mensola da lavoro bi-posto con la base ad angoli vivi completa di specchi - come da foto - formato cm. 185 x 55 x 100.



**Art. 328** Mensola da lavoro bi-posto in laminato plastico con la base ad angoli curvi completa di specchi - come da foto - formato cm. 185 x 55 x 110.



**Art. 546** - Poltrona girevole con braccioli cromati sagomati e piede lusso



**Art. 549** - Poltrona da lavoro Unisex con pompa idraulica



**Art. 623** - Mensola da lavoro componibile con specchi chiari e fumé, completa come da foto, cm. 110x180





**Art. 582** Mensola da BARBIERE componibile in laminato plastico, completa di: luci, specchi, portafon, lavandino e rubinetteria - formato di ogni posto compreso mezzo divisorio cm. 150 x 200.



**Art. 580** Mensola da BARBIERE componibile in aminato plastico completa di: luci, specchi, portafon, lavandino e rubinetteria - formato di ogni posto cm. 150 x 220.



**Art. 581** Mensola da BARBIERE in laminato plastico componibile, completa di: luci, specchi, porta-fon, lavandino e rubinetteria - formato di ogn posto cm. 150 x 220.



**Art. 584** Mensola da BARBIERE componibile in laminato plastico, completa di: luci, specchi, lavandino e rubinetteria - come da foto - formato di ogni posto compreso mezzo divisorio cm. 150 x 220.



**Art. 481** Poltrona girevole da lavoro con fascia in acciaio inox.

**Art. 437** Poltrona girevole da lavoro rivestita in vinil-pelle.



**Art. 533** - Scaffale a 5 piani in bambu naturale lucidato

**Art. 532** - Poltrona alta da lavoro in bambu naturale con cuscino


**Art. 531** - Mensola da lavoro con specchio rettangolare in bambu naturale come da foto



**Art. 625** - Poltrona girevole da lavoro con base a stella



**Art. 624** - Poltrona girevole da lavoro



**Art. 527** - Puff d'attesa a forma quadrata in bambu naturale con cuscino

**Art. 537** - Portariviste in bambu naturale

**Art. 534** - Poltrona porta casco EUROMATIC con cuscini in bambu naturale

**Art. 526** - Colonna in bambu pressato e lucidato porta telefono

**Art. 535** - Poltrona d'attesa con cuscini in bambu e naturale





**Art. 334** - Poltrona girevole da lavoro con telaio e piede cromati, cuscino in velluto o skay

**Art. 335** - Poltrona girevole da lavoro con telaio e piede extra dorati, cuscino in velluto o skay



Art. 614 - Divano a tre posti con porta casco EUROMATIC

Art. 615 - Poltrona con porta casco EUROMATIC

Art. 616 - Divano a tre posti con porta casco EUROMATIC



**Art. 618** - Poltrona girevole da lavoro



**Art. 619** - Poltrona girevole da lavoro



**Art. 317** - Poltroncina porta casco EUROMATIC cm. 70 x 50

**Art. 330** - Divano a 2 posti d'attesa cm 70 x 100

**Art. 329** - Poltroncina d'attesa cm. 70 x 50

**Art. 318** - Divanino a 2 posti porta casco EUROMATIC cm. 70 x 100



**Art. 312** - Panca porta casco EUROMATIC cm. 50 x 50

**Art. 313** - Tavolino tutto in formica cm. 50 x 50

**Art. 314** - Panca a 2 posti porta casco EUROMATIC cm. 50 x 50

**Art. 315** - Panca d'attesa cm. 50 x 50

**Art. 316** - Panca a 2 posti d'attesa cm 50 x 100



Art. 333 - Poltrona girevole da lavoro con base a stella



Art. 332 - Poltrona girevole da lavoro con base a calice come da foto



**Art. 331** - Poltrona girevole da lavoro con base a « U »



**Art. 495** - Appendipanni in legno a torciglione

**Art. 496** - Mobile divisorio, cassa, vetrina e servizio, come da foto  
formato cm. 180x130x35



**Art. 565** - Divano a due posti porta casco EUROMATIC

**Art. 566** - Poltrona d'attesa

**Art. 567** - Porta riviste in legno con posa-cenere.

**Art. 568** - Divano a due posti d'attesa.

**Art. 569** - Poltrona porta casco EUROMATIC.





**Art. 308** Poltroncina d'attesa con telaio verniciato in nero.

**Art. 307** Poltroncina con levatesta art. 304 montata sulla schienale.



Art. 400 - Poltrona girevole da lavoro con telaio in ferro cromato e base a stella



Art. 402 - Poltrona girevole da lavoro, sagoma in tubo cromato e base a stella



**Art. 401** - Poltrona porta casco EUROMATIC tutta rivestita in sky



**Art. 403** - Poltrona girevole da lavoro e da lavaggio con base a stella



**Art. 406** - Poltrona girevole da lavoro con base a stella



**Art. 405** - Poltrona girevole da lavoro con pompa idraulica Art. 10 cromata



- Art. 410** - Poltrona d'attesa senza porta-casco EUROMATIC, come da foto  
**Art. 408** - Poltrona Art. 410 con porta-casco EUROMATIC  
**Art. 407** - Divano a tre posti con porta-casco EUROMATIC, come da foto  
**Art. 409** - Divano a tre posti come Art. 407 d'attesa senza porta-casco EUROMATIC



Art. 556 - Poltrona porta casco EUROMATIC

Art. 555 - Divano porta casco EUROMATIC

Art. 558 - Poltrona d'attesa senza porta-casco



<sup>554</sup>  
Art. ~~552~~ - Poltrona girevole da lavoro.



<sup>552/</sup>  
Art. ~~554~~ - Poltrona girevole da lavoro



**Art. 516** - Tavolino manicure con cassetti

**Art. 517** - Puff da attesa cilindrico tutto rivestito

**Art. 518** - Puff da attesa quadrato tutto rivestito

**Art. 519** - Puff da attesa tutto rivestito





**Art. 553** - Poltrona girevole con pompa idraulica



**Art. 509** - Tavolino d'attesa quadrato - formato cm. 75 x 75



Art. 577 - Poltrona da lavoro girevole.



Art. 576 - Poltrona girevole da lavoro.



**Art. 514** - Poltrona girevole da lavoro con pompa idraulica



**Art. 574** - Poltrona girevole da lavoro



Art. 415 - Poltrona con attacco per casco Euromatic tipo Bologna



**Art. 421** - Poltrona d'attesa ricoperta in pelle e base in formica

**Art. 420** - Poltrona con attacco per casco Euromatic ricoperta in pelle e base in formica



**313** - Poltrona da barbiere con scocca in acciaio inox, rivestimento in nappa, base idraulica meccanica



**Art. 612** - Poltrona da barbiere tutta rivestita in nappa, base idraulica meccanica



**Art. 611** - Poltrona da barbiere UNISEX con speciale pompa idraulica



**Art. 587** Poltrona reclinabile con pompa idraulica meccanica.



**Art. 578** - Poltrona girevole da lavoro.



**Art. 575** - Poltrona d'attesa con telaio in tubo cromato.





**Art. 570** - Mobile lavaggio con due lavelli in ceramica girevoli/regolabili completi di impugnatura con miscelazione.




**Art. 528** - Mobile lavaggio con lavello in ceramica - formato cm. 52 x 45 x 100

**Art. 486** - Banco lavaggio con couvette in plex - formato cm. 52 x 45 x 100





**Art. 622** - Blocco lavaggio DONATELLA, tutto in acciaio inox, 2 lavelli in ceramica reclinabili con 2 docce Mamoli extra con miscelatore, pannelli bianchi, colori skay: Nero, Cuoio, Marrone solamente. Formato cm. 110x110 incluso divisorio tutto in acciaio inox.



**Art. 620** - Blocco lavaggio DONATELLA, tutto in acciaio inox, lavello in ceramica bianca reclinabile, doccia Mamoli extra con miscelatore, pannelli bianchi, colore skay: Nero, Marrone, Cuoio solamente - formato cm. 110x50.



- Art. 321** Mobile lavaggio con 2 lavelli in ceramica girevoli e reclinabili, completo di rubinetteria come da foto - formato cm. 130 x 100 x 45.
- Art. 322** Mobile da lavaggio con lavello in ceramica girevole e reclinabile, completo di rubinetteria come da foto - formato cm. 55 x 100 x 45.



**Art. 424** - Banco lavaggio con due lavelli in ceramica completo di impugnature con miscelazione.



**Art. 431** - Banco lavaggio con lavello in ceramica completo di impugnatura.




**Art. 491** - Blocco lavaggio a colonna inox con lavello in ceramica bianca, completo di doccia, senza boiler

**Art. 492** - Blocco lavaggio a colonna inox con lavello in ceramica champagne e beige, completo di doccia, senza boiler, formato cm. 40 x 40 x 95



- Art. 226** - Carrello porta spazzole e porta fon con prese elettriche, colore: nero e marrone  
**Art. 447** - Sgabello con telaio cromato e sedile in skay, per cassa.  
**Art. 559** - Puff d'attesa con base a disco inox e piano rotondo  $\varnothing$  40 x h. 40  
**Art. 425** - Puff d'attesa tipo cubo in formica e skay come da foto  
**Art. 520** - Tavolino manicure in A.B.S. come da foto, colori: bianco, nero, marrone



**Art. 430** - Mobile lavaggio con vasca in acciaio inox con sportello e bocca di leone - formato cm. 140 x 42 x 80

**Art. 490** - Mobile lavaggio con vasca in acciaio inox - formato cm. 61 x 44 x 80





Art. 220 - Carrello rotondo con telaio cromato

Art. 440 - Carrello porta bigodini con telaio verniciato

Art. 222 - Carrello porta bigodini con telaio cromato - tipo BIG - colori: bianco, aragosta, marrone, nero



**Art. 224** - Carrello portattrezzi per tinture - colori: bianco, aragosta, marrone e nero

**Art. 520** - Tavolino manicure in ABS e telaio cromato - bianco, aragosta e nero

**Art. 225** - Carrello portattrezzi a sei cestelli e piattino in ABS - colori: come 224



**Art. 323** Mobile cassa in laminato plastico - formato cm. 100 x 80.



**Art. 325** Mobile cassa angolare in laminato plastico, formato cm. 80 x 80 x 100.




**Art. 326** Mobile cassa a elle sagomata rivestito in laminato plastico, formato cm. 80 x 80 x 100.




**Art. 524** - Mobile cassa sagomato con due cassetti

**Art. 525** - Mobile cassa-portatelefono con vetrina esposizione - formato cm. 110 x 90 x 30



- Art. 324** Mobile cassa in laminato plastico - formato cm. 80 x 80 x 45.  
**Art. 461** Mobile cassa con vetrina esposizione, formato cm. 80 x 80 x 45.  
**Art. 484** Mobile cassa con piano in cristallo, formato cm. 100 x 80 x 45.



**Art. 464** - Appendipanni cromato con ruote sulla base

**Art. 507** - Appendipanni cromato con base a discover - Colori: bianco, aragosta, bleu e marrone





**Art. 215** Carrello portattrezzi a 6 piatti tutti in ABS nero.

**Art. 218** Carrello portattrezzi con 3 semisfere bianche e piano porta-fon.

**Art. 228** Carrello portattrezzi a 3 cestelli bianchi e piatto superiore nero.



**Art. 227** Carrello portattrezzi a 5 piatti beige e telaio marrone, tutto in

**Art. 216** Carrello a 6 piatti in ABS nero e telaio cromato con porta-fon



**Art. 214** - Portattrezzi a 4 piani con telaio cromato

**Art. 202** - Portattrezzi quadrato a 2 piatti in Moplen


**Art. 213** - Portattrezzi a 4 piani inclinati con telaio cromato - colori: avorio e nero



Art. 211 - Lavatesta special - colori: nero

Art. 203/bis - Lavatesta con serbatoio

Art. 203 - Lavatesta - colore: nero



Art. 206 - Lavatesta a scivolo con attacco a poltrona

Art. 204 - Lavatesta con attacco a poltrona - colore: nero



**Art. 205** - Carrello porta-fon tipo farfalla, colori: Marrone, Azzurro.

**Art. 207** - Carrello a 6 piani con porta-fon, colori: marrone, nero, beige, rosso

**Art. 221** - Carrello tipo Globo/Luna, colori: Marrone, Azzurro.



**Art. 310** - Poltroncina girevole con pompa a GAS




**Art. 309** - PUFF Girevole con pompa a GAS




**Art. 319** - Poltrona per massaggi (in posiz. chiusa) snodabile e regolabile con braccioli staccabili e tubo verniciato in nero, bianco, blu e beige.




**Art. 319** - Poltrona per massaggi (in posizione aperta) snodabile e regolabile con braccioli staccabili e tubo verniciato in nero





**Art. 10**  
Pompa idraulica con base a stella  
5 zanche tutte cromate




**Art. 20**  
Pompa idraulica con base a disco  
e guarniz. in gomma, tutta cromata



**Art. 50**  
Pompa idraulica unisex, base a  
disco in acciaio inox









**NUOVA DONATELLA**